



ABORCJA

Marek Kośmicki
Warszawa

Warszawskie Spotkania Bioetyczne – Część druga
VII Spotkanie – 14. kwietnia 2011 r.

To nie był człowiek, mogłaś zabić z czystym sumieniem



Aborcja

(łac. *abortus abortio*

– poronienie,

wywołanie

poronienia) –

usunięcie (przerwanie) ciąży.

Termin medyczny i potoczny, który stosuje się w przypadku **zamierzonego, przedwczesnego zakończenia ciąży w wyniku interwencji zewnętrznej**, np. działań lekarskich (łac. *abortus provocatus*). W efekcie **dochodzi do śmierci zarodka lub płodu** (łac. *nasciturus*).

Aborcja – Regulacja prawna – duże zróżnicowanie w różnych krajach

Aborcja legalna, czyli wykonana w zgodzie z obowiązującymi w danym państwie ustawami i przez dyplomowanego lekarza nazywana jest po łacinie *abortus provocatus lege artis*.

Aborcja nielegalna,

czyli wykonana

przez osobę

nieuprawnioną

lub niezgodnie

z regulacjami


Prawnymi

nosi nazwę

abortus provocatus

criminalis. Ustawodawstwo w tym zakresie różni się od siebie w różnych krajach.





Dopuszczalność aborcji we wczesnym okresie ciąży:

Niebieski (intensywny, szafirowy): Legalna na życzenie

Błękit pruski (turkusowy): Legalna ze względu na gwałt, życie matki, zdrowie, zdrowie psychiczne, czynniki socjoekonomiczne i/lub defekty płodu

Żółty (żółto-zielony): Legalna albo nielegalna z wyjątkiem gwałtu, życia matki, zdrowia, defektów płodu i/lub zdrowia psychicznego

Pomarańczowy: Nielegalna z wyjątkiem gwałtu, życia matki, zdrowia i/lub zdrowia psychicznego

Brązowy: Nielegalna z wyjątkiem życia matki, zdrowia i/lub zdrowia psychicznego

Czerwony: Nielegalna bez wyjątków

Czarny: Zależnie od regionu


Szary: Brak informacji

Początek życia ludzkiego


Anatomia narządu rodnego kobiety - Droga nasienia do komórki jajowej

Cervix = szyjka macicy; Uterus = macica; Egg = komórka jajowa (jajeczko)

→ Nasienie mężczyzny, zawierające plemniki, przemieszcza się poprzez szyjkę do wnętrza macicy w poszukiwaniu jajeczka, żeby je zapłodnić



Sperm travels through cervix into uterus searching for egg to fertilize




ovary = jajnik, fimbriae = strzępki jajowodu,
oviduct = jajowód, uterus = macica

ovulated egg = owulacja, jajeczko, **Fertilization =
zapłodnienie, day 0, 1, 2...7 =** kolejne dni od
zapłodnienia: zygote = zygota, podziały komórek, morula,
blastocyt (implanting) = implantacja, zagnieżdżenie
blastocytu, embryo = embrion, zagnieżdżenie w
endometrium – w ścianie macicy (uterine wall)



Początek życia ludzkiego

Zapłodnienie/Fertilization



**Życie człowieka
zaczyna się
w momencie
poczęcia, czyli
od połączenia
komórki
jajowej
z plemnikiem**

**Każdy z
nas jest już
człowiekiem
od chwili
swego
poczęcia**

**Zdjęcie pokazuje
człowieka we
wczesnym okresie
życia płodowego,
czyli w tym okresie,
kiedy najczęściej
wykonywana jest
aborcja**




Metody wykonywania aborcji



Aborcja 9 tyg. płodu metodą zasysania i łyżeczkowania


Suction and Curettage Abortion of a 9 Week Old Fetus

A. A speculum is placed in the vagina, a tenaculum is clamped to the lip of the cervix and a cannula is inserted into the uterus.




Cut-away view of mother's pelvis

B. The amniotic fluid, placenta and fetus are suctioned through the cannula into a collection jar. The fetus and placenta are torn apart in the process.



Collection jar for blood, amniotic fluid, placental tissue, and fetal parts


C. The uterine cavity is scraped with a curette to determine whether any significant amount of tissue remains.



D. The contents of the collection jar are examined to assure that all fetal parts and an adequate amount of tissue commensurate with estimated gestational age are present.

Aborcja u 23 tyg. płodu metodą rozszerzenia i ewakuacji

Dilation and Evacuation Abortion (D&E) of a 23 Week Old Fetus



Aborcja farmakologiczna



Antykoncepcja

Preparaty hormonalne: pigułki / tabletki, iniekcje, implanty

- * Składniki pigulek: estrogeny i progestageny
- * Rodzaje tabletek/pigulek:
 - * Tabletki dwuskładnikowe (jedno, dwu lub trójfazowe)
 - * Tabletki jednoskładnikowe (mini-tabletka gestagenna):
 - * Tabletki zawierające wyłącznie progestageny,
 - * Preparaty gestagenne w iniekcjach lub implantach...
- * Tabletki po stosunku (*przechwytyjące*)
- * Tabletki aborcyjne

Preparaty hormonalne („Pigułki”) - Mechanizmy działania

*Pigułki działają na zasadzie sumowania się wielu mechanizmów:

*1. Hamowanie owulacji

* działa nad hormonami gonadotropowymi - z przysadki

*2. Czynniki jajowodowy

* obniżenie kurczliwości i prędkości transportu

*3. Śluz szyjkowy

* progesteron zagęszcza śluz, który staje się nieprzepuszczalnym dla plemników

*4. Przeciwdziałanie zagnieżdżeniu

* wywołuje niewydolność wydzielniczą i zmiany regresywne w śluzówce macicy
- *działanie wczesnoporonne*

* Niektóre preparaty sumują 2, 3 lub 4 mechanizmy działania - trzeba zbadać każdy lek, by wiedzieć jak naprawdę działa.

* Skutki 2. i 4. są poza dyskusją, ale próbuje się je bagatelizować, bo to oznacza, że środek nie jest antykoncepcyjny, ale wczesnoporonny.

Antykoncepcja

Nowe formy *przechwytywania* i działania *przeciwciażowego*

* Obok środków antykoncepcyjnych w ścisłym tego słowa znaczeniu, uniemożliwiających poczęcie, istnieją inne techniki, działające po zapłodnieniu, kiedy embryon już jest ukonstytuowany, przed albo po zagnieżdżeniu w macicy.

* Są to techniki:

* *“przechwytywające”*, jeśli wychwytyją embryon przed jego zagnieżdżeniem się w macicy matki

* ich skutkiem jest uniemożliwienie implantacji

* *“przeciwciażowe”*, jeśli powodują zniszczenie embryonu dopiero co zagnieżdżonego.

* Najbardziej znane środki przechwytywające:

* *spirala* albo IUD (*Intra Uterine Device*) oraz

* *pigułka następnego dnia.*

Antykoncepcja

Środki przeciwciażowe - *Aborcja dopiero co zagnieżdżonego embrionu*

- * Gdy stwierdza się opóźnianie menstruacji, stosuje się niekiedy środki przeciwciażowe, zwykle w ciągu jednego lub dwóch tygodni po stwierdzeniu opóźnienia.
- * Celem deklarowanym jest przywrócenie menstruacji, ale w rzeczywistości chodzi o *aborcję dopiero co zagnieżdżonego embrionu*.

* Główne środki przeciwciażowe:

* Pigułka RU - 486

* Mifepriston


* Prostaglandyna

* Methotrexate



piгуłka

po



Pigułki antykoncepcyjne o możliwym działaniu wczesnoporonnym





**Problemy zdrowotne u kobiet
po przerwaniu ciąży:
Związek aborcji z rakiem piersi
Zespół poaborcyjny – Zespół depresyjny**

Niektóre problemy wychowania dzieci/młodzieży

Przy braku zdecydowanie negatywnego stanowiska rodziców w stosunku do antykoncepcji i unikaniu tego tematu w rozmowach z dorastającymi dziećmi, głównym informatorem na temat antykoncepcji stają się źródła przekazu z natrętną i zafałszowaną propagandą antykoncepcyjną; lub rozmowy z kolegami/koleżankami.

W mentalności antykoncepcyjnej płodność odczuwana i traktowana jest nie jako wartość, lecz jak wroga siła, której trzeba się przeciwstawić.

Akceptacja i stosowanie antykoncepcji powoduje spłylenie poglądów i postaw wobec wartości małżeństwa.

Nastawienie antykoncepcyjne, czyli przeciw życiu, przeradza się łatwo w nastawienie przeciw narodzeniu i może sprzyjać mentalności proaborcyjnej.




Rola mężczyzny

współuczestnictwo w wykonaniu

- nakłanianie kobiety
- współudział w podjęciu decyzji
- finansowanie „zabiegu”

Kiedy mężczyzna dowiaduje się o ciąży, jego pierwsza reakcja może być całkowicie negatywna i używa słów mało dyplomatycznych, klnąc jak marynarz. Ale potem, po latach zrozumie, że była to najlepsza „wpadka” w jego życiu.



Problemy psychologiczne u mężczyzn
Świadomość odpowiedzialności za to co się stało lub beztroska

Wpływanie na opinię publiczną

Budzenie świadomości i współodpowiedzialności za to co się działo w niedalekiej przeszłości, co dzieje się obecnie i co może przynieść jutro



Warto zachować pamięć o tych, którzy bronili życia ludzkiego
Dr med. Emilia Paderewska-Chrościcka, ginekolog-położnik
Po wprowadzeniu w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. uratowała od
zagłady setki dzieci, głównie w Warszawie
Wiele z nich żyje do dzisiaj. Najmłodszy są w wieku studenckim



Antoni Chrościcki: Matka Tysiąca Dzieci – Wspomnienia o Emilii Paderewskiej-Chrościckiej. Pelta, Warszawa 2001.

Legalność aborcji, jej delegalizacja całkowita, bądź ograniczona jako element walki politycznej

Polaryzacja poglądów w społeczeństwie – Walka o strefy wpływów

„PRAWO WYBORU”

CHCIAŃE
DZIECKO



WCZEŚNIAK URODZONY
W 24 TYGODNIU ŻYCIA
KLINIKA NEONATOLOGICZNA

NIECHCIAŃE
DZIECKO



CIAŁO DZIECKA ZABITEGO
W 24 TYGODNIU ŻYCIA
„KLINIKA” ABORCYJNA

DZIECKO
PO WYBUCHU



DZIECKO PO ABORCJI





aborcja w 22 tygodniu życia

WIELKA KASA

WIELKA SENSACJA!

Europa – odsetek ciąż zakończonych aborcją wg regionów – I dekada XXI w.





Rezolucja Rady Europy nr 1763 w sprawie klauzuli sumienia (prawo do powołania się na klauzulę sumienia w służbie zdrowia)

[Postanowienie 1.]

„Żaden szpital, placówka czy osoba nie mogą być przedmiotem żadnej presji czy dyskryminacji ani ponosić żadnej odpowiedzialności, jeśli odmówią wykonania, asystowania czy proponowania aborcji, wywołania poronienia, dokonania eutanazji bądź jakiegokolwiek zabiegu, który mógłby spowodować śmierć embrionu lub płodu ludzkiego, bez względu na przyczynę takiego działania.”

Rezolucja Rady Europy, podczas 35. sesji w dniu 7 października 2010 r.

<http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.asp?ID=950>

Siedziba Rady Europy w Strasburgu □



Aborcja - Podsumowanie

1. Życie człowieka zaczyna się od poczęcia

2. Przerwanie ciąży - aborcja, jest przerwaniem życia człowieka

3. Istnieje wiele metod przerywania ciąży - zabiegowe, farmakologiczne, inne...

4. Wpływanie na opinię publiczną poprzez budzenie świadomości - Czym jest aborcja?

5. Problem legalności i delegalizacji aborcji polaryzuje społeczeństwa: trzeba się wypowiedzieć: Jestem za życiem? - Czy przeciw niemu?

6. Rezolucja Rady Europy nr 1763 z dnia 7. 10. 2010 r. w sprawie klauzuli **sumienia**, daje prawo do powołania się na klauzulę sumienia w służbie zdrowia i **umożliwia odmowę współdziałania w wykonywaniu aborcji.**





Program dalszych spotkań

VIII Spotkanie (5.05.2011): Uzależnienia I – Uzależnienia od środków uzależniających: alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu, uzależnienia lekowe (leki nasenne, p/bólowe) i inne

IX Spotkanie (2.06.2011): Uzależnienia II - Uzależnienia od mediów: hazard, internet, gry komputerowe i inne

X Spotkanie (7.07.211): Pornografia

**Czekam na
propozycje
dalszych tematów
na XI Spotkaniu
i następnych**

**W sierpniu 2011 r.
i później**

